



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
CARRERA PSICOLOGÍA



PERCEPCIÓN DE MUJERES SOBRE EL USO DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS DEL BARRIO NORMA LUISA DE MINGA
GUAZÚ EN EL AÑO 2018

Autora

Diana Mereles Lezcano

Orientador

Mag. Mario Derliz Vera; mario.vera@filosofiaune.edu.py

Trabajo Final de Grado presentado a la Facultad de Filosofía de la
Universidad Nacional del Este como requisito para la obtención del título de
Licenciatura en Psicología

Ciudad del Este – Paraguay

2019

RESUMEN

La investigación se realizó sobre la Percepción de mujeres sobre el uso de métodos anticonceptivos del Barrio Norma Luisa de Minga Guazú en el año 2018. Para ello se planteó la formulación del problema de la siguiente manera: ¿Las mujeres del Barrio Norma Luisa de Minga Guazú que utilizan métodos anticonceptivos presentan efectos psicológicos que interfieren en su vida cotidiana?, con los siguientes objetivos, general: Analizar el uso de métodos anticonceptivos en mujeres del Barrio Norma Luisa de Minga Guazú en el año 2018; específicos: Descubrir los métodos anticonceptivos que utilizan las mujeres del Barrio Norma Luisa de Minga Guazú en el año 2018. Identificar los efectos que causa el uso de métodos anticonceptivos en mujeres del Barrio Norma Luisa de Minga Guazú en el año 2018. La metodología utilizada; un enfoque cuantitativo, diseño: no experimental y el tipo de investigación descriptiva. La población fue de 60 mujeres casadas del Barrio Norma Luisa de Minga Guazú y la muestra del 100% de la población. Los resultados obtenidos con la investigación el resultado refleja que los anticonceptivos más utilizados son los métodos medicamentosos que incluyen las píldoras, inyectables, Dispositivo Intrauterino (DIU), siendo minoría las mujeres que utilizan los anticonceptivos naturales, y los efectos que causa el uso de métodos anticonceptivos son malestares como náuseas, vómitos, mareos, dolor abdominal, disfunciones menstruales como la amenorrea y dismenorrea; en cuanto a los efectos psicológicos que manifiestan son cambios de humor, irritabilidad, inseguridad, temor, miedo y preocupación. Se concluye con el objetivo general en donde las mujeres encuestadas manifiestan el uso de métodos medicamentosos con efectos físicos y psicológicos variados.

Palabras claves: métodos anticonceptivos, efectos de métodos

ABSTRACT

The research was carried out on the Perception of women about the use of contraceptive methods in the Norma Luisa neighborhood of Minga Guazú in 2018. For this, the formulation of the problem was proposed in the following way: Do the women of the Norma Luisa neighborhood of Minga Guazú who use contraceptive methods present psychological effects that interfere in their daily life?, with the following general objectives: Analyze the use of contraceptive methods in women from the Norma Luisa neighborhood of Minga Guazú in 2018: specific: Discover the contraceptive methods they use women from the Norma Luisa neighborhood of Minga Guazú in 2018. Identify the effects caused by the use of contraceptive methods on women from the Norma Luisa neighborhood of Minga Guazú in 2018. The methodology used; a quantitative approach, design: non-experimental and the type of descriptive research. The population consisted of 60 married women from the Norma Luisa neighborhood of Minga Guazú and the sample was 100% of the population. The results obtained with the research the result reflects that the most used contraceptives are the medicinal methods that include pills, injectables, Intrauterine Device (IUD), with a minority being women who use natural contraceptives, and the effects caused by the use of natural contraceptives. contraceptives are discomforts such as nausea, vomiting, dizziness, abdominal pain, menstrual dysfunctions such as amenorrhea and dysmenorrhea; As for the psychological effects that they manifest are mood swings, irritability, insecurity, fear, fear and worry. It concludes with the general objective where the surveyed women manifest the use of medicinal methods with varied physical and psychological effects.

Keywords: contraceptive methods, effects of methods