



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
CARRERA DE PSICOLOGÍA**



**ANSIEDAD EN PACIENTES MUJERES CON CÁNCER DE
MAMA DE LA “FUNDACIÓN APOSTAR POR LA VIDA” DE
CIUDAD DEL ESTE EN EL AÑO 2019**

AUTORES:

Amanda Beatriz Amarilla Dos Santos; amanda_amarilla@hotmail.com

Liliana Benítez Arce; lilianabenitezarce91@gmail.com

ORIENTADOR:

M. Sc. Virginio Cano Ovelar

Trabajo Final de Grado presentado a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este como requisito para la obtención del título de Licenciatura en Psicología.

Ciudad del Este - Paraguay

Año 2020

RESUMEN

El presente trabajo fue realizado con el propósito de estudiar la ansiedad en mujeres con cáncer de mama que acuden a la Fundación Apostar por la Vida de Ciudad del Este en el año 2019. Los objetivos fueron analizar el nivel de ansiedad y síntomas emocionales que presentan las mujeres con cáncer de mama que acuden a la Fundación Apostar por la Vida en el año 2019. Para realizar el estudio se utilizó el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI). El instrumento fue aplicado a 52 pacientes, siendo el 87% de la población. La metodología utilizada fue de alcance descriptivo con un diseño no experimental; y fue transversal porque describió el estado del fenómeno estudiado en un momento y lugar determinado. El enfoque fue cuantitativo pues los datos fueron cuantificados a efectos de su tratamiento estadístico de las variables niveles de ansiedad y síntomas emocionales. Los resultados demuestran que las pacientes presentan, en su mayoría, un nivel de ansiedad severa, seguida de un nivel de ansiedad moderada. El síntoma emocional más prevalente fue temor a morir.

Palabras claves: ansiedad, cáncer de mama

ABSTRACT

The present paper was carried out with the purpose of studying anxiety in women with breast cancer who come to the —Apostar por la Vida foundation of Ciudad del Este in 2019. The objectives were to analyze the level of anxiety and emotional symptoms presented by the women with breast cancer who attend the —Apostar por la Vida foundation in 2019. The Beck Anxiety Inventory (BAI) was used to carry out the study. The instrument was applied to 52 patients, which makes 87% of the population. The methodology used was descriptive with a non-experimental design; and it was transversal because it described the state of the phenomenon studied at a given time and place. The approach was quantitative because the data were quantified for the purposes of their statistical treatment of the anxiety levels and emotional symptoms. The results show that the patients present, for the most part, a severe level of anxiety, followed by a moderate level of anxiety. The most prevalent emotional symptom was fear of death.

Keywords: anxiety, breast cancer