



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
CARRERA DE PSICOLOGÍA



**EFFECTOS PSICOLÓGICOS EN MUJERES HISTERECTOMIZADAS
QUE ACUDEN AL HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA RITA
DURANTE EL PERÍODO 2022**

Autora:

Sofía Carlota Almirón Llanes

Orientador:

Lic. Hector David Mendez Garay

Correo: hector.mendez@filosofiaune.edu.py

Trabajo Final de Grado presentado a la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional
del Este como requisito para la obtención del título de Licenciatura en Psicología

Santa Rita – Paraguay

Año 2023

RESUMEN

Esta investigación se desarrolló en el Hospital Distrital de Santa Rita con mujeres que fueron sometidas a una histerectomía en dicha ciudad. El trabajo tuvo como objetivo general, identificar el daño psicológico que padecen las mujeres que se sometieron a una histerectomía entre los 30 a 40 años en el Hospital distrital de Santa Rita durante el periodo 2022. Se ha utilizado como metodología un estudio descriptivo, cuantitativo de corte transversal y no experimental, con la participación de 15 mujeres que fueron sometidas a una histerectomía. Se ha utilizado una encuesta cerrada de elaboración propia como técnica de recolección de datos. Los resultados obtenidos fueron que el 60% de las pacientes realizaron una histerectomía por un mioma, el 33,3% por sangrado uterino anormal y el 6,7% por endometriosis. El 100% de las encuestadas presentaron sentir apoyo por parte de los médicos y sentirse sanas post cirugía. El 93,3% no tuvieron asistencia psicológica en ningún momento y solo un 6,7% ha dicho que sí. Ante la pregunta de sentirse bien con relación no tener riesgo de embarazo el 66,7% de las encuestadas respondieron sentirse bien y el 33,3% que no. Por lo tanto, se concluye que la Histerectomía (HT) es una de las intervenciones quirúrgicas más comúnmente practicadas por enfermedad ginecológica benigna. El alivio de los síntomas preoperatorios forma parte de los aspectos positivos, sin embargo, la imposibilidad de tener hijos o el estigma de ser histerectomizadas forman parte de las consecuencias negativas del tratamiento.

Palabras claves: histerectomía; autoconcepto; sexualidad; emociones.

ABSTRACT

This research was carried out at the District Hospital of Santa Rita with women who underwent a hysterectomy in that city. The overall objective of the study was to identify the psychological damage suffered by women who underwent a hysterectomy between the ages of 30 and 40 at the Santa Rita district hospital during 2022. A descriptive, quantitative cross-sectional and nonexperimental study involving 15 women who underwent a hysterectomy was used as a methodology. A proprietary closed survey has been used as a data collection technique. The results obtained were that 60% of the patients performed a hysterectomy for a myoma, 33.3% for abnormal uterine bleeding and 6.7% for endometriosis. 100% of the respondents felt supported by doctors and felt healthy after surgery. 93.3% had no psychological assistance at any time and only 6.7% have said yes. Faced with the question of feeling good about relationship not having risk of pregnancy. When asked to feel good about not having a risk of pregnancy, 66.7% of respondents said they felt good and 33.3% did not. Therefore, it is concluded that hysterectomy (HT) is one of the most commonly practiced surgical interventions for benign gynecological disease. The relief of preoperative symptoms is part of the positive aspects, however, the impossibility of having children or the stigma of being hysterectomized are part of the negative consequences of treatment.

Palabras claves: hysterectomy; self-concept; sexuality; emotions.